



# .Szpital Powiatowy w Pyrzycach


www.szpital.pyrzyce.net.pl e-mail: sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl

PKO BP O/Stargard Szczeciński 43 1020 4867 0000 1602 0007 9202

*Owity*

Pyrzyce, dnia 14.05.2026r. Pyrzycach

Burmistrz Pyrzyc  
Marzena Podzińska  
ul. Plac Ratuszowy 1  
74-200 Pyrzyce



Zespół d/s Zakażeń Szpitalnych Szpitala Powiatowego w Pyrzycach przekazuje informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa sanitarnego Szpitala za 2025 rok zgodnie z otrzymanym pismem: OciZK.5520.1.2026.KJ z dnia 28.04.2026r.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach dysponuje 135 łózkami na następujących oddziałach:

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łózek
1	Oddział wewnętrzny	30
2	Oddział chirurgiczny	16
3	Oddział urazowo – ortopedyczny	15
6	Oddział anestezjologii i intensywnej terapii	4
7	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy	70
	<b>Razem</b>	<b>135</b>

W Szpitalu Powiatowym działają następujące poradnie:

Lp.	Nazwa poradni	Data otwarcia
1	Poradnia chirurgii ogólnej	01.12.2003r.
2	Poradnia urazowo – ortopedyczna	01.12.2003r.
3	Poradnia „K”	01.12.2003r.
4	Poradnia kardiologiczna	01.01.2005r.
5	Poradnia pulmonologiczna	01.01.2005r.
6	Poradnia preluksacyjna	01.01.2004r.
7	Poradnia urologiczna	01.01.2003r.
8	Poradnia diabetologiczna	15.03.2006r.
9	Poradnia endokrynologiczna	01.05.2009r.
10	Poradnia medycyny sportowej	01.05.2009r.
11	POZ – nocna i świąteczna opieka zdrowotna	19.03.2011r.
12	Poradnia gastroenterologiczna	20.12.2018r.
13	Poradnia neurologiczna	01.07.2021r.
14	Poradnia okulistyczna	28.08.2024r.
15	Poradnia reumatologiczna	18.02.2025r.

Adres: ul. Jana Pawła II 2, 74–200 Pyrzyce NIP: 853–14–47–442; REGON: 81265774032 27.

**Numery wewnętrzne:** Dyrektor – 216; Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – 216; Główny Księgowy – 217; Pielęgniarka Naczelna – 283; Dział Finansowo-Księgowy – 269; Dział Gospodarczo-Techniczny – 288; Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – 266; Dział Spraw Pracowniczych – 277; Dział Organizacji i Usług Medycznych – 296; Apteka – 279; Izba przyjęć – 228.



# **.Szpital Powiatowy w Pyrzycach**

www.szpital.pyrzyce.net.pl e-mail: sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl

PKO BP O/Stargard Szczeciński 43 1020 4867 0000 1602 0007 9202

W 2025 roku wykonano następujące remonty:

<b>Lp.</b>	<b>Miejsce dokonanych remontów</b>	<b>Remonty, które zostały wykonane</b>
1	Sterylicacja	Wykonanie napraw drzwi i pomalowanie obitych ścian, montaż hydrofora
2	ZOL	Wymalowanie sal, uzupełnienie gniazdek prądowych, położenie nowych płytek na ściany sala 12b, 11b, pomalowanie wejścia na ZOL, odmalowanie drzwi, uzupełnienie osłon w oknach
3	OIT	Wymiana rur doprowadzających i odprowadzających wodę do zlewu w gabinecie lekarskim, wykonanie obić foteli
4	Wewnętrzny	Naprawa rur wodnych na salach chorych,
5	Izba przyjęć	Wymiana rur spustowych w pionie kanalizacyjnym
6	Kuchnia	Remont korytarza łączącego kuchnię z magazynem, pomalowanie magazynu warzyw i owoców

Sprzątanie pomieszczeń szpitalnych wykonywane jest przez personel szpitala. Do sprzątania używane są wózki gospodarcze wyposażone we wiadra w dwóch kolorach, worki na odpady i brudną bieliznę oraz mop. Sprzęt do sprzątania przechowywany jest w pomieszczeniach „brudownikach”, do tego celu przeznaczonych. Postępowanie ze sprzętem po sprzątaniu i zalecenia szczegółowe zawarte są w instrukcjach i procedurach obowiązujących w Szpitalu Powiatowym.

Szpital ma opracowane i wdrożone z dniem 30.06.2019r., procedury, które zostały uaktualnione 28.06.2024 roku:

**- KZ/1.3; KZ/1.4 Sprzątanie i dekontaminacja pomieszczeń szpitalnych i sprzętu użytkowego. Plan higieny szpitalnej**

Szpital korzysta z komory dezynfekcyjnej na zewnątrz. Usługi pralnicze wykonuje „CITONET” Spółka ZO.O ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin. Ponadto wszystkie materace są zaopatrzone w pokrowce nieprzepuszczające zabrudzeń organicznych, łatwe do dezynfekcji. Postępowanie z bielizną czystą i brudną wdrożone jest z procedurą **KZ/1.6 - Postępowanie z bielizną szpitalną.**

Dezynfekcja endoskopów odbywa się w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu w dwóch myjkach chemiczno – termicznych Olimpus. Do dezynfekcji i mycia endoskopów w myjce stosowane są następujące środki: Cleaner ETD i Dezyfectant ETD. Pracownia posiada również myjkę ultradźwiękową. Pracownia endoskopowa znajduje się na parterze przy poradniach szpitalnych. Dezynfekcja basenów i kacek przeprowadzana jest manualnie (Izba przyjęć), na pozostałych oddziałach używa się basenów i kacek jednorazowych utylizowanych w maceratorach. Do dezynfekcji stosuje się Actichlor plus i Medicarinę. Szpital posiada maceratory na oddziale wewnętrznym, chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo - ortopedycznej.

Dezynfekcję narzędzi wykonuje się na oddziałach, w gabinetach zabiegowych, w specjalnych pojemnikach do dezynfekcji, zaopatrzonych w sita i pokrywy. Zasady przeprowadzania dezynfekcji zawarte są w procedurach:

**KZ/1.5 Mycie,dezynfekcja i sterylizacja sprzętu medycznego.**

Do dezynfekcji narzędzi stosowany jest preparat o nazwie Sekusept activ.

**Adres: ul. Jana Pawła II 2, 74–200 Pyrzyce NIP: 853–14–47–442; REGON: 81265774032 27.**

**Numery wewnętrzne:** Dyrektor – 216; Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – 216; Główny Księgowy – 217; Pielęgniarka Naczelna – 283; Dział Finansowo-Księgowy – 269; Dział Gospodarczo-Techniczny – 288; Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – 266; Dział Spraw Pracowniczych – 277; Dział Organizacji i Usług Medycznych – 296; Apteka – 279; Izba przyjęć – 228.



# .Szpital Powiatowy w Pyrzycach

www.szpital.pyrzyce.net.pl e-mail: sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl

PKO BP O/Stargard Szczeciński 43 1020 4867 0000 1602 0007 9202

Dezynfekcja powierzchni wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi harmonogramami na każdym oddziale, przy użyciu następujących środków dezynfekcyjnych: Incidin foam, Incidin liqid spray, Actichlor plus, Medicarina, Incidin oxy wipe, Incidun oxy foam.

Posiadane przez szpital sterylizatory w eksploatacji to:

1. Centralna Sterylizatornia – sterylizatory przelotowe
  - **CISA S.R.I. POMEZIA ROMA**, nr fabryczny 10936/2006, nr ewidencyjny N 2324014657, TYP PS STS 553L'- sterylizator przelotowy
  - **BELI – Med**, nr fabryczny 11955/2010, typ 6-6-68 VS2, nr ewidencyjny M 2124001839- sterylizator przelotowy

Szpital korzysta z usług zewnętrznych w zakresie sterylizacji gazowej. Umowa zawarta jest ze 109 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 9 – 11.

Sprzęt i materiały do sterylizacji przygotowywane są na oddziałach szpitalnych, gdzie prowadzone jest mycie i dezynfekcja narzędzi oraz pakietowanie. Personel wydzielony do prowadzenia procesów sterylizacji posiada aktualne szkolenia. Materiał do i ze sterylizacji przenoszony jest z oddziałów przez wydzielonego do tego celu pracownika. Materiały przenoszone są w specjalnych zamykanych pojemnikach wydzielonych do każdego oddziału, a po procesie sterylizacji jałowe pakiety są dodatkowo chronione w czasie transportu na oddziały poprzez umieszczenie je w worki foliowe i zamykane pojemniki.

Przygotowanie materiału do sterylizacji, transport i przechowywanie materiału po sterylizacji określa obowiązująca w Szpitalu Powiatowym procedura:

**KZ/1.5 Mycie, dezynfekcja i sterylizacja sprzętu medycznego- Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5 do procedury**

Kontrola procesów sterylizacji:

- testy BOWIE – DICK – codziennie podczas rozgrzewania sterylizatora – 378 testy
- biologiczna – 378 badania, testy biologiczne 1x codziennie ( 100 AMB – odczyt po 24 godz.), sporal A 4 x w roku,
- chemiczna – testy chemiczne – ok. 8723 testy: do każdego wsadu codziennie, średnio co do 2 - pakietu, ponadto paski umieszczone na pakietach, przebarwiający się w czasie cyklu sterylizacyjnego świadczą o prawidłowej sterylizacji.

Dokumentacja potwierdzająca skuteczność sterylizacji jest w formie wydruku ze sterylizatorów.

Wykonano 4 x badania skuteczności sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu (Sporal) A sterylizatorów znajdujących się w Centralnej Sterylizacji i Bloku operacyjnym – posiewy jałowe.

W ciągu 2025 roku wykonano przeglądy i naprawy sterylizatorów:

1. przegląd sterylizatora CISA - urządzenie sprawne:

- doszczelnienie drzwi komory na siłowniku,
- wymiana siłownika drzwi komory po stronie załadowniczej,
- wymiana uszczelek drzwi komory,
- założono nowe przewody zasilające grzałki,
- uszkodzenie sterownika, wymiana.

2. sterylizator BELI – MED – urządzenie sprawne

- wymiana filtra zbiornika obiegowego,
- Wymiana pompy próżniowej,
- wymiana czujnika ciśnienia komory,
- Czyszczenie czujnika poziomu wody w wytwornicy pary,
- wymiana płyty wejść analogowych,

**Adres: ul. Jana Pawła II 2, 74–200 Pyrzyce NIP: 853–14–47–442; REGON: 81265774032 27.**

**Numerы wewnętrzne:** Dyrektor – 216; Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – 216; Główny Księgowy – 217; Pielęgniarka Naczelna – 283; Dział Finansowo-Księgowy – 269; Dział Gospodarczo-Techniczny – 288; Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – 266; Dział Spraw Pracowniczych – 277; Dział Organizacji i Usług Medycznych – 296; Apteka – 279; Izba przyjęć – 228.



# .Szpital Powiatowy w Pyrzycach

www.szpital.pyrzyce.net.pl e-mail: sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl

PKO BP O/Stargard Szczeciński 43 1020 4867 0000 1602 0007 9202

- Naprawa wycieku z pompy próżni,
- wymiana sterowników oraz zaworu zwrotnego do pompy,

Do prowadzenia procesów sterylizacji jest wydzielony personel z uprawnieniami .  
W Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach stacja uzdatniania wody znajduje się w sterylizacji jako integralna część sterylizatora. Szpital nie posiada stacji dializ i innych jednostek organizacyjnych szpitala, gdzie wymaga się stacji do uzdatniania wody.

Z dniem 22.08.2019r. został powołany Zarządzeniem nr 22/2019 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach Zespół i Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych .W skład zespołu wchodzi:  
**przewodnicząca** – lek. med. Małgorzata Kawecka – specjalista chorób zakaźnych,  
**członek** – mgr Katarzyna Polewczak – specjalista ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego  
**Mikrobiolog** – mgr Ewa Kaczmarek - specjalista ds. mikrobiologii

Szpital nie posiada laboratorium mikrobiologicznego, natomiast ma podpisaną umowę na w/w usługi z LABORATORIUM „ DIAGNOSTYKA ”, Jana Pawła II nr 2, 74-200 Pyrzyce.

W ciągu roku przeprowadzono 20 kompleksowych kontroli wewnętrznych przestrzegania przez personel procedur profilaktyki zakażeń, kontrolę stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń szpitalnych, mających na celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych pomiędzy oddziałami oraz sprawdzenia poprawności wykonania czynności zgodnie z procedurami. Kontrole odnotowano w w „*Protokołach kontroli wewnętrznej*”, każdą kontrolę zakończono protokołem kontroli, który jest podpisany przez dyrektora jednostki.

W 2025 roku przeprowadzono dodatkowe kontrole na oddziałach szpitala, które dotyczyły:

- Terminów ważności pracowniczych książeczek zdrowia,
- Czystości oddziałów,
- Terminu ważności leków znajdujących się na oddziałach,
- Przestrzegania instrukcji i procedur obowiązujących w szpitalu,
- Przestrzegania segregacji odpadów medycznych i komunalnych z zachowaniem kolorystyki worków i pojemników,
- Prawidłowego oznaczania pojemników służących do dezynfekcji narzędzi,
- Zeszyty pracy lamp bakteriobójczych,
- Zeszyty temperatur w lodówkach przeznaczonych do przechowywania leków,

Pacjenci z zakażeniem bakteryjnym są izolowani w salach jednoosobowych z zachowaniem pełnego reżimu sanitarno – epidemicznego ze strony personelu, w 2025 roku stosowano izolację kontaktową w przypadku stwierdzenia w wymazie bakteriologicznym pobranym od pacjenta patogenów chorobotwórczych.

W Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach izolację pacjentów określa procedura **KZ/1.10 Izolacja chorych zakażonych oraz pacjentów o podwyższonym ryzyku rozprzestrzeniania się zakażenia** oraz procedura **KZ/3.1 Postępowanie w przypadku podejrzenia/wykrycia/kolonizacji Clostridium difficile.KZ/3.2 Postępowanie w przypadku identyfikacji szczepów bakteryjnych enterobakteriaceae wytwarzające karbapenemazy typu KPC,MBL lub OXY - 48**

Od 04.07.2025 roku – 11.09.2025 roku na oddziale chorób wewnętrznych stwierdzono wystąpienie ogniska epidemicznego Klebsiella pneumoniae NDM ( + ), które zgłoszono do PPSSE w Pyrzycach.

**Adres: ul. Jana Pawła II 2, 74–200 Pyrzyce NIP: 853–14–47–442; REGON: 81265774032 27.**

**Numery wewnętrzne:** Dyrektor – 216; Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – 216; Główny Księgowy – 217; Pielęgniarka Naczelną – 283; Dział Finansowo-Księgowy – 269; Dział Gospodarczo-Techniczny – 288; Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – 266; Dział Spraw Pracowniczych – 277; Dział Organizacji i Usług Medycznych – 296; Apteka – 279; Izba przyjęć – 228.



# .Szpital Powiatowy w Pyrzycach

www.szpital.pyrzyce.net.pl e-mail: sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl

PKO BP O/Stargard Szczeciński 43 1020 4867 0000 1602 0007 9202

Podczas trwania ogniska epidemicznego wymazy przesiewowe były pobierane co 7 dni, od wszystkich pacjentów przebywających na oddziale oraz nowo przyjętych przy przyjęciu do szpitala. Łącznie zakażonych pacjentów objętych ogniskiem było:

- 1 pacjent z zakażeniem w ognisku, 8 pacjentów z kolonizacją w ognisku epidemicznym. W czasie trwania ogniska pobrano 251 wymazów kału w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy.

Od 15.04-07.05. 2025 roku, 12.06-28.07.2025 roku, 31.10-01.12.2025 roku na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii stwierdzono wystąpienie ogniska epidemicznego Klebsiella pneumoniae NDM ( + ), które zgłoszono do PPIS w Pyrzycach.

Łącznie zakażonych pacjentów objętych ogniskiem było:

- 6 pacjentów z zakażeniem w ognisku, 2 pacjentów z kolonizacją w ognisku epidemicznym. W czasie trwania ogniska pobrano 87 wymazów kału w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy.

Od 21.09-06.10.2026 roku stwierdzono wystąpienie ogniska epidemicznego wywołanego przez Świerzbowca ludzkiego w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym, które zgłoszono do PPSSE w Pyrzycach.

- 5 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem objawowym, 19 pacjentów z podejrzeniem o zakażenie, 7 osób z personelu z podejrzeniem zakażenia.

W wyżej wymienionym okresie przeprowadzono wśród personelu wyższego, średniego, niższego na wszystkich oddziałach szpitalnych następujące szkolenia:

- 1. Higiena rąk w placówkach ochrony zdrowia ( 4 szkolenia:)**
- 2. Wielokierunkowa strategia zapobiegania rozprzestrzeniania się pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy CPE**
- 3. Definicje i kryteria rozpoznania zakażenia szpitalnego w różnych populacjach pacjentów.**
- 4. Stosowanie krótkich kaniuli dożylnych – bezpieczny dostęp naczyniowy.**
- 5. Zasady postępowania miejscowego o ogólnego w ranach/owrzodzeniach przewlekłych objętych procesem infekcji.**

Przeszkolono wszystkich pracowników pracujących na poszczególnych oddziałach.

Ponadto zorganizowano dwa szkolenia „Prawidłowa dezynfekcja rąk” prowadzone przez firmę zewnętrzną ECOLAB. - w szkoleniu uczestniczyły wszystkie pielęgniarki , opiekunki medyczne, salowe Postępowanie z odpadami medycznymi w aspekcie ochrony zdrowia ludzkiego

lp	Szpital	Lokalizacja obiektu szpitalnego	Firma odbierająca i transportująca odpady medyczne do miejsca ich unieszkodliwiania	Miejsce unieszkodliwiania odpadów medycznych (lokalizacja spalarni)	Szpitalna instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych( lokalizacja spalarni oraz rodzaj stosowanych urządzeń	Dokumenty potwierdzające unieszkodliwienie przekazanych zakaźnych odpadów medycznych ( czy szpital jako wytwórca odpadów posiada takie dokumenty
1	Szpital Powiatowy w Pyrzycach	ul. Jana Pawła II nr 2 74-200 Pyrzyce	ZZOP w Gryficach ul. Niechorska 24 72-300 Gryfice	Cor – Mix Piotr Tworek ul. Myśliwska8/1 72-500 Międzyzdroje	nie posiada	ewidencja odpadów w systemie BDO

Adres: ul. Jana Pawła II 2, 74–200 Pyrzyce NIP: 853–14–47–442; REGON: 81265774032 27.

Numery wewnętrzne: Dyrektor – 216; Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – 216; Główny Księgowy – 217; Pielęgniarka Naczelna – 283; Dział Finansowo-Księgowy – 269; Dział Gospodarczo-Techniczny – 288; Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – 266; Dział Spraw Pracowniczych – 277; Dział Organizacji i Usług Medycznych – 296; Apteka – 279; Izba przyjęć – 228.



# .Szpital Powiatowy w Pyrzycach

www.szpital.pyrzyce.net.pl e-mail: sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl

PKO BP O/Stargard Szczeciński 43 1020 4867 0000 1602 0007 9202

Odpady medyczne do czasu odbioru przez transportującego magazynowane są w specjalistycznym pomieszczeniu z przyległym przedsionkiem zlokalizowanym w osobnym budynku przeznaczonym wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych:

- odpady medyczne o kodzie 18 01 02\* składowane są w jednym zamykanym kontenerze o poj. 120 l (temperatura wewnątrz pomieszczenia 9<sup>o</sup> C )
- odpady o kodzie 18 01 03 \* składowane są w 7 zamykanym kontenerach o poj. 660 l każdy, (temperatura wewnątrz pomieszczenia 9<sup>o</sup> C )
- odpady o kodzie 18 01 04\* składowane są w jednym zamykanym kontenerze o poj. 660 l (temperatura wewnątrz pomieszczenia 9<sup>o</sup> C )

Odpady medyczne odbierane są przez specjalistyczną firmę Cor – Mix Piotr Tworek.

Pomieszczenie do magazynowania odpadów medycznych posiada niezależne wejście, zamknięte, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, gryzoni i owadów oraz promieni słonecznych. Do pomieszczenia w przedsionku znajduje się umywalka z dostępem ciepłej i zimnej wody, przy której zamontowano dozowniki na mydło i środek do dezynfekcji rąk oraz dozownik na jednorazowe ręczniki do wycierania rąk.

Pomieszczenie do magazynowania odpadów wyposażone jest w agregat chłodniczy, pomieszczenie wyposażone w kratkę ściekową.

Postępowanie z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania zostało zawarte w procedurze **ŚO 13 Segregacja odpadów medycznych niebezpiecznych i komunalnych**

Przeszkolono wszystkich nowo przyjmowanych pracowników z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, BHP, ochrony radiologicznej.

Usługi na zabiegi dezynsekcji i deratyzacji przeprowadza firma zewnętrzna

DDD PESTOKIL Bartosz Kopczuk , ul. Cegielniana 3, 49-300 Brzeg.

Zabiegi dezynsekcji wykonywane są: 1x w miesiącu – kuchnia ogólna, 2x w kwartale – budynek szpitala. Deratyzacja szpitala na zewnątrz i wewnątrz 3 x w kwartale, przy użyciu środków o nazwie: Alfasect, Cipex 10E, Mythic żel., RAT KILLER PERFEKT.

Postępowanie ze zwłokami w aspekcie ochrony zdrowia ludzkiego, prosektoria.

Ip.	Szpital	Lokalizacja obiektu szpitalnego	Prosektorium	Miejsce przechowywania zwłok		Uwagi
				pro-morte	Chłodnia	
1	Szpital Powiatowy	Jana Pawła II nr 2 74-200 Pyrzyce	1	1 interna 1 chirurgia 1 ZOL 1 przy punkcie pralniczym	Przy prosektorium 6 miejsc w lodówkach	

Po stwierdzeniu zgonu zwłoki są przygotowywane przez personel pielęgniarski do wywiezienia z oddziału, (umyte, przebrane, oznakowane), po 2 godzinach od zgonu, zwłoki są przewożone do pomieszczenia post morte mieszczącego się przy punkcie pralniczym, a następnie do chłodni mieszczącej się w prosektorium.

Sporządziła: mgr spec. Katarzyna Polewczak

Adres: ul. Jana Pawła II 2, 74–200 Pyrzyce NIP: 853–14–47–442; REGON: 81265774032 27.

Numery wewnętrzne: Dyrektor – 216; Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – 216; Główny Księgowy – 217; Pielęgniarka Naczelną – 283; Dział Finansowo-Księgowy – 269; Dział Gospodarczo-Techniczny – 288; Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – 266; Dział Spraw Pracowniczych – 277; Dział Organizacji i Usług Medycznych – 296; Apteka – 279; Izba przyjęć – 228.